

Số: 94/TB-TVĐ

Tân Bình, ngày 19 tháng 05 năm 2022

**KHẨN**

## THÔNG BÁO

### V/v tiêm vắc-xin phòng, chống Covid-19 cho học sinh lớp 6 dưới 12 tuổi

Căn cứ Kế hoạch số 92/KH-BCĐ ngày 06/04/2022 của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 quận Tân Bình về tổ chức tiêm vắc-xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi trên địa bàn quận Tân Bình;

Căn cứ Công văn số 429/GDDĐT-YT ngày 15/04/2022 của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Tân Bình về việc tiếp tục thực hiện công tác tiêm vắc-xin phòng COVID-19 cho trẻ em và học sinh từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn quận Tân Bình;

Trường THCS Trần Văn Đang thông báo đến Cha mẹ học sinh và học sinh lớp 6 về việc tiêm vắc-xin phòng COVID-19 đợt 2 như sau:

#### 1. Đối tượng tiêm

HS lớp 6 đang học tại trường dưới 12 tuổi (**Có ngày, tháng, năm sinh từ ngày 21/05/2010 trở về sau**)

Tiêm mũi 1 cho học sinh chưa tiêm mũi nào; và tiêm mũi 2 cho học sinh đã tiêm mũi 1. **Lưu ý: số HS là F0 đã khỏi bệnh trong vòng 3 tháng tính đến thời điểm tiêm không tiêm trong đợt này.**

#### 2. Địa điểm tiêm

**Trung Tâm Y tế quận Tân Bình** (Số 12 Tân Hải, phường 13, quận Tân Bình)

#### 3. Thời gian tiêm

**Thứ Sáu, 20/05/2022 từ 9h30 đến 10h30**

#### 4. Một số lưu ý

- Tham khảo những lưu ý của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh đối với PHHS khi đưa trẻ đi tiêm (xem bên dưới);

- Đến điểm tiêm liên hệ nhân viên y tế nhà trường (C. Vân – ĐT: 0977466328) hoặc T. Trân – ĐT: 0913857120 để được hướng dẫn;

- Ghi sẵn thông tin trên các biểu mẫu, gồm: Phiếu đồng thuận, Phiếu khám sàng lọc, Giấy xác nhận đã tiêm (**đã được nhà trường phát cho HS chiều ngày 19/5/2022 tại lớp.**)

Trên đây là Thông báo của nhà trường về việc tiêm vắc-xin phòng COVID-19 cho học sinh nhà trường trong đợt tiêm cho lứa tuổi từ 5 đến dưới 12 tuổi./.

HIỆU TRƯỞNG



Dương Tấn Phước

## NHỮNG LƯU Ý ĐỐI VỚI PHỤ HUYNH KHI ĐƯA TRẺ ĐI TIÊM

### 1. Trước tiêm:

- Cung cấp đầy đủ thông tin để trường tạo hồ sơ trẻ trên Hệ thống tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19.
- Chuẩn bị sẵn mã số định danh công dân của trẻ.
- Cung cấp đầy đủ tiền sử bệnh cho trường học, nhân viên y tế để sắp xếp lịch tiêm, nơi tiêm phù hợp.
- Cho trẻ ăn uống đầy đủ, mặc áo ngắn tay. Nên cho trẻ đi ngủ sớm, tạo tâm lý thoải mái cho trẻ.
- Nếu phụ huynh đồng ý cho trẻ tiêm vắc xin phòng COVID-19 thì ký xác nhận vào phiếu đồng ý tiêm chủng.
- Sắp xếp đưa trẻ đến điểm tiêm chủng theo đúng lịch tiêm, khung giờ đã được mời.
- Mang theo đầy đủ các giấy tờ để chứng minh nhân thân của phụ huynh (đặc biệt nếu không phải cha mẹ, người giám hộ) khi dắt trẻ đi tiêm.
- Mang theo Giấy xác nhận tiêm chủng COVID-19 đã tiêm trước đó, Giấy hoàn thành cách ly do mắc COVID-19 của trẻ (nếu có).

### 2. Trong buổi tiêm:

- Khi phụ huynh đi cùng trẻ đến điểm tiêm, hãy động viên và cùng trẻ thực hiện nghiêm khuyến cáo "5K", luôn đeo khẩu trang, rửa tay sạch, giữ khoảng cách an toàn và thực hiện đầy đủ theo sự hướng dẫn của giáo viên, nhân viên y tế tại điểm tiêm.

### 3. Sau buổi tiêm:

- Theo dõi trẻ tại điểm tiêm chủng ít nhất 30 phút.
- Bảo đảm dinh dưỡng đầy đủ. Không nên uống rượu bia và các chất kích thích ít nhất là trong 03 ngày đầu sau tiêm chủng.
- Tiếp tục theo dõi trẻ 28 ngày sau tiêm, đặc biệt trong vòng 7 ngày đầu. Luôn có người hỗ trợ bên cạnh 24/24 giờ, ít nhất là trong 3 ngày đầu sau tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19, tránh để trẻ vận động mạnh.
- Theo dõi sát trẻ các dấu hiệu sau:
  - ❖ Nếu thấy tại vị trí tiêm sưng, đỏ, đau, nổi cục nhỏ: Tiếp tục theo dõi, nếu sưng to nhanh thì đi khám ngay, không bôi, chườm, đắp bất cứ thứ gì vào chỗ sưng đau.
  - ❖ Thường xuyên đo thân nhiệt, nếu có:
    - + *Sốt dưới 38,5 độ C*: Cởi bớt, nới lỏng quần áo, chườm/lau bằng khăn ẩm tại trán, hõ nách, bẹn, uống đủ nước. Không để nhiễm lạnh. Đo lại nhiệt độ sau 30 phút.
    - + *Sốt từ 38,5 độ C trở lên*: Sử dụng thuốc hạ sốt theo chỉ dẫn của nhân viên y tế. Nếu không cắt được sốt hoặc sốt lại trong vòng 2 tiếng cần thông báo ngay cho nhân viên y tế và đến cơ sở y tế gần nhất.

- ❖ Đưa trẻ đến ngay cơ sở y tế gần nhất khi thấy một trong các dấu hiệu sau:

1. Ở miệng thấy có cảm giác tê quanh môi hoặc lưỡi;

2. Ở da thấy có phát ban hoặc nổi mẩn đỏ hoặc tím tái hoặc đỏ da hoặc chảy máu, xuất huyết dưới da;
3. Ở họng có cảm giác ngứa, căng cứng, nghẹn họng, nói khó;
4. Về thần kinh có triệu chứng đau đầu kéo dài hoặc dữ dội, li bì, ngủ gà, lú lẫn, hôn mê, co giật;
5. Về tim mạch có dấu hiệu đau tức ngực, hồi hộp đánh trống ngực kéo dài, ngất;
6. Đường tiêu hóa có dấu hiệu nôn, đau quặn bụng hoặc tiêu chảy;
7. Đường hô hấp có dấu hiệu khó thở, thở rít, khò khè, tím tái;
8. Toàn thân:
  - + Chóng mặt, choáng, xây xẩm, cảm giác muốn ngã, mệt bất thường.
  - + Đau dữ dội bất thường tại một hay nhiều nơi không do va chạm, sang chấn.
  - + Sốt cao liên tục trên 39 độ C mà không đáp ứng thuốc hạ sốt.

*Nguồn: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh ngày 14/04/2022*